

# Wir gestalten & schictzen

#### Schachthälse (Konen) mit Falz (SH-F) DIN 4034 Teil 2

Artikel- nummer	Lichte Weite cm	Höhe cm	Gewicht kg
1080000	80/62,5 (exzentrisch)	60	300
1100000	100/62,5 (exzentrisch)	60	400
1120000	120/62,5 (exzentrisch)	60	620
1150000	150/62,5 (zentrisch)	60	700
1200000	200/62,5 (zentrisch)	60	950
1250000	250/100 (zentrisch)	70	1350
1300000	300/100 (zentrisch)	60	1550



# Schachthälse mit Steigeisen 1212 E (Konen) mit Falz (SH-F) DIN 4034 Teil 2

Artikel- nummer	Lichte Weite cm	Höhe cm	Gewicht kg
1100004	100/62,5 (exzentrisch)	60	400
1120004	120/62,5 (exzentrisch)	60	620
1150004	150/62,5 (zentrisch)	60	700




#### Schachthälse mit Steigeisen DIN 1212E mit Falz (SH-F) niedere Ausführung (Minikonen) DIN 4034 T.2

11	00034	100/62,5 (exzentrisch)	30	340



### Auflageringe (AR) DIN 4034 Teil 2 (Konusausgleichsringe)

Artikel- nummer	Lichte Weite cm	Höhe cm	Gewicht kg
1500040	62,5	4	16
1500060	62,5	6	31
1500080	62,5	8	41
1500100	62,5	10	52
1500200	62.5	20	100



#### Abdeckungen für Konen - Nennweite 62,5 cm

Artikel- nummer		Höhe (ca.) cm	Belast- barkeit	Gewicht kg
1530060	Konusdeckel 1-tlg.	8	50 kN	95
1530062	Konusdeckel 2-tlg. mit Betonfalzring	10	15 kN	110
1539999	Aushebegriff			
1520050	Göbeldeckel 2-tlg.	8	50 kN	75



## Begu-Schachtabdeckungen LW 610 mm mit und ohne Ventilation



Nutzlast	Höhe cm	Gewicht kg
Klasse B125	12,5	103
Klasse D400 m. Pewebreneinlage	16,0	191
Schmutzfänger		7,5
Weitere Ausführungen		